



ARCORA® GROUP



PU-PAD GENERATION

ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pads




ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pads

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR DIE TÄGLICHE UNTERHALTSREINIGUNG!

Bei der täglichen Unterhaltsreinigung gibt es vor allem auf dem internationalen Markt des Öffentlichen Problems mit mangelnder Ausbildung sowie Sprachbarrieren. Daher ist es wichtig, eine Lösung zu finden, um mögliche Fehler bei der Unterhaltsreinigung zu vermeiden. Die Lösung heißt ARCORA® PU-PAD.

- Zusammensetzung aus Polyester, Polyether und einer Fixierung aus Polyurethan → **besonders robust und langlebig**
- Sehr hohe Flächenleistung, bis zu 50.000 m² → **weniger Pads werden benötigt, Reduzierung der Rüstzeiten für Maschinen**
- Ausschließliche Verwendung von Recycling Produkten → **100 % umweltfreundlich**
- Einsetzbar auf allen wasserfesten harten und elastischen Bodenbelägen, geeignet für alle Reinigungsmaschinen → **vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ein Pad für alles**
- Höhere Wasseraufnahme als herkömmliche Pads → **weniger Wasser und Reinigungschemie werden benötigt**



umweltfreundlich




für alle wasserbeständigen Bodenbeläge



Des Weiteren...

- Beidseitige Anwendung möglich
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis




100 % umweltfreundlich

Das ARCORA® PU-PAD ist zu 100% umweltfreundlich, da es ausschließlich aus Recycling Produkten hergestellt wird.



ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pads



ANWENDUNGSBEREICH DES ARCORA® PU-PAD


Das ARCORA®PU-PAD wird für die Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Hartböden und elastischen Bodenbeläge wie Fliesen, Steinböden, Feinsteinzeug, Betonböden, Vinylböden, PVC und Linoleum eingesetzt. Es ist besonders geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und Bürogebäuden. Verwenden Sie die Padseite zur Reinigung aller harten und elastischen Bodenflächen. Bei hartnäckigerem Schmutz kann die Pad-Rückseite (grün) als normales Reinigungspad verwendet werden.

Für die Reinigung von Ecken und kleineren Flächen ist das PU-HANDPAD ideal.

Der PU-SCHWAMM ist ideal für den Einsatz im Küchenbereich. Für die feuchte und nasse Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Töpfe, Pfannen, Gusseisenpfannen, Metallbehälter sowie Fliesen. Besonders geeignet für den Einsatz in HoReCa-Einrichtungen wie Hotels, Restaurants, Kneipen, Catering- und Partyservices, Bürogebäuden, Flughäfen, Einkaufszentren und Kliniken. Verwenden Sie die Padseite, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, und die Schwammwischseite, um Wasser und Schmutz aufzunehmen.


PU-HANDPAD

Art.-Nr.: PU1225BP




PU-MINI HANDPAD

Art.-Nr.: PU0812BP



PU-SCHWAMM


Art.-Nr.: PU15070GE ●
PU15070GR ●
PU15070BL ●
PU15070RO ●



- sehr robust
- hohe Wasseraufnahme
- entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz

ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pads



ARCORA® PU-PAD VIELSEITIG EINSETZBAR

Für alle wasserbeständige Hartbodenbeläge und elastische Bodenbeläge

- Kein Schadensrisiko:
Nur ein Pad für alle wasserfesten Bodenbeläge.
- Die Schulung der Mitarbeiter zu den verschiedenen Bodenbelägen ist nicht mehr erforderlich.
- Die Rüstzeiten können reduziert werden, da die Pads nicht gewechselt werden müssen für verschiedenen Bodentypen.

Geeignet für alle Einscheiben- und Scheuersaugmaschinen sowie für Orbital- und Exzentermaschinen.

Das ARCORA®PU-PAD ist auch für Reinigungsmaschinen mit Orbitaltechnik geeignet. Der oszillierende Kopf mit orbitaler Kreisbewegung passt sich allen Oberflächen an. In Kombination mit dem ARCORA® PU-PAD wird ein hervorragendes Reinigungsergebnis erzielt. Die Kombination aus orbitaler und rotierender Bewegung erzeugt eine konstante Vibration, die die Reinigungseffizienz erhöht und eine vollständige Abdeckung der Oberflächen gewährleistet.

Auch für den Einsatz mit Exzentermaschinen ist das ARCORA®PU-PAD geeignet.

Um sicherzustellen, dass das PU-PAD den Vibrationen und dem Druck von Orbital- und Exzentermaschinen standhält, sind die Pads mit einem speziellen Padrücken ausgestattet.

PU PAD mit Klett-Rückseite, um dem Druck und der Vibration standhalten zu können.



ARCORA® PU-PAD


innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Pads

ZAHLEN UND FAKTEN

Pad	Stückpreis	Flächenleistung
17" PU-PAD	23,80 €	~ 50.000 m ²
17" Melamin-Pad	31,65 €	~ 10.000 m ²
17" Superpad Rot	7,00 €	~ 4.500 m ²




Pad	Kosten pro 1.000 m ²	Anzahl benötigter Pads	Kosten pro 50.000 m ²
17" PU-PAD	0,476 €	1	23,80 €
17" Melamin-Pad	3,165 €	5	158,25 €
17" Superpad Rot	1,556 €	~11	77,80 €



FORMEN UND GRÖSSEN

ART.-NR.	PRODUKT UND GRÖSSE	VPE	BESTELLMENGE
PU203BP	PU-PAD 8"= 203 mm	5 Stück	
PU228BP	PU-PAD 9"= 228 mm		
PU254BP	PU-PAD 10"= 254 mm		
PU280BP	PU-PAD 11"= 280 mm		
PU305BP	PU-PAD 12"= 305 mm		
PU330BP	PU-PAD 13"= 330 mm		
PU356BP	PU-PAD 14"= 356 mm		
PU381BP	PU-PAD 15"= 381 mm		
PU406BP	PU-PAD 16"= 406 mm		
PU432BP	PU-PAD 17"= 432 mm		
PU457BP	PU-PAD 18"= 457 mm		
PU483BP	PU-PAD 19"= 483 mm		
PU508BP	PU-PAD 20"= 508 mm		
PU533BP	PU-PAD 21"= 533 mm		
PU550BP	PU-PAD 21,7"= 550 mm		
PU432ORB	PU-PAD ORBITAL 17"= 432 mm	5 Stück	
PU508ORB	PU-PAD ORBITAL 20"= 508 mm		
PU1225BP	PU-HANDPAD 250x120x25 mm	10 Stück	
PU0812BP	PU-MINI HANDPAD 80x120x25 mm	30 Stück	
PU15070BL	PU-SCHWAMM BLAU 150x70x45 mm	28 Stück	
PU15070GR	PU-SCHWAMM GRÜN 150x70x45 mm		
PU15070GE	PU-SCHWAMM GELB 150x70x45 mm		
PU15070RO	PU-SCHWAMM ROT 150x70x45 mm		



WARUM ARCORA® PU-PAD?

Light


Das 100 % umweltfreundliche Pad mit Waterdrop-System (Wassertropfenperforation) ist das ideale Pad für die Unterhaltsreinigung, insbesondere mit kleineren Scheuersaugmaschinen.

Das ARCORA® PU-PAD Light...

- ermöglicht eine Flächenleistung für die Unterhaltsreinigung von bis zu **bis zu 80.000 m²**.
- ist ideal für **kleinere Scheuersaugmaschinen**.
- weist dank der Zusammensetzung aus Polyester, Polyether und einer Fixierung aus Polyurethan eine besondere **Robustheit und Langlebigkeit** auf.
- ist **universell einsetzbar** auf allen wasserbeständigen elastischen Belägen und Hartböden, sowie auf Sicherheitsböden bis zu R13.
- weist eine **höhere Wasseraufnahme** als herkömmliche Pads auf.
- ist zu **100 % umweltfreundlich** durch die ausschließliche Verwendung von Recyclingprodukten.



Vlies Padrücken



Klett Padrücken



Das ARCORA® PU-PAD Light...

- sorgt bei Klein-Batterie Scheuersaugmaschinen mit niedrigeren Ah-Batterien wie z.B. 56 Ah für eine geringere Belastung der Batterien und somit für eine längere Laufzeit.
- kann die Laufzeit von Lithium Akkus unterstützen.
- entlastet Motoren, Akkus und Batterien und erzielt eine höhere m²-Leistung, ohne den Bürstmotor zu belasten.
- führt bei kleinen Kabel- Scheuersaugmaschinen zu einer geringeren Belastung der Motoren.



ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung des PU-PADS *Light*




Was macht das ARCORA® PU-PAD Light besonders?

- Durch die angewandte Wassertropfen Stanzung wird die Mechanik durch den Plus-/Minus Effekt zusätzlich unterstützt ohne den Boden anzugreifen → Schonendes Reinigen
- Die Stanzungstechnik ermöglicht eine bessere Wasserverteilung und Schmutzaufnahme
- Zur Schonung der Umwelt wird dank des Wassertropfen Systems weniger Wasser benötigt
- Das Gleiten der Maschine über den Boden wird mit dem PU-PAD Light aufgrund der Stanzungstechnik spürbar leichter



Waterdrop System/Wassertropfen Stanzung



PLUS-MINUS Effekt

- Besseres Gleiten auf dem Boden & Bessere Schmutzaufnahme
- Bessere Wasserverteilung & Wassereinsparung

Anwendung / Anwendungsbereich

Zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Bodenbelägen wie z.B. Fliesen, Steinböden, Feinsteinzeug, Betonböden bis hin zu Vinylböden, PVC, Linoleum. **Perfekt geeignet für die Verwendung mit kleineren Scheuersaugmaschinen.** Die Padseite wird für die Reinigung aller elastischen Belägen und Hartbodenoberflächen verwendet. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann das Pad gewendet und der Padrücken (Grün) wie ein normales Reinigungspad eingesetzt werden.

100 % umweltfreundlich

Das ARCORA® PU-PAD Light ist durch die Verwendung von Recyclingprodukten zu 100 % umweltfreundlich.



FÜR EINE LEBENSWERTE UMWELT,
AUCH IN ZUKUNFT

ARCORA® PU-PAD

innovative Weiterentwicklung des PU-PADS *Light*


ZAHLEN UND FAKTEN

Pad	Stückpreis	Flächenleistung
17" PU-PAD Light	26,00 €	~ 80.000 m ²
17" Melamin-Pad	31,65 €	~ 10.000 m ²
17" Superpad Rot	7,00 €	~ 4.500 m ²




Pad	Kosten pro 1.000 m ²	Anzahl benötigter Pads	Kosten pro 50.000 m ²
17" PU-PAD Light	0,325 €	1	26,00 €
17" Melamin-Pad	3,165 €	8	253,20 €
17" Superpad Rot	1,556 €	~18	124,48 €

■ ARCORA® PU-PAD Light
 ■ ARCORA® Melamin-Pad
 ■ ARCORA® Superpad Rot



FORMEN UND GRÖSSEN

ART.-NR.	PRODUKT UND GRÖSSE	VPE	BESTELLMENGE
PU152LG	PU-PAD LIGHT 6"= 152 mm	5 Stück	
PU203LG	PU-PAD LIGHT 8"= 203 mm		
PU228LG	PU-PAD LIGHT 9"= 228 mm		
PU254LG	PU-PAD LIGHT 10"= 254 mm		
PU280LG	PU-PAD LIGHT 11"= 280 mm		
PU305LG	PU-PAD LIGHT 12"= 305 mm		
PU330LG	PU-PAD LIGHT 13"= 330 mm		
PU356LG	PU-PAD LIGHT 14"= 356 mm		
PU381LG	PU-PAD LIGHT 15"= 381 mm		
PU406LG	PU-PAD LIGHT 16"= 406 mm		
PU432LG	PU-PAD LIGHT 17"= 432 mm		
PU457LG	PU-PAD LIGHT 18"= 457 mm		
PU483LG	PU-PAD LIGHT 19"= 483 mm		
PU508LG	PU-PAD LIGHT 20"= 508 mm		
PU533LG	PU-PAD LIGHT 21"= 533 mm		
PU550LG	PU-PAD LIGHT 21,7"= 550 mm		
PU432OLG	PU-PAD LIGHT ORBITAL 17"= 432 mm	5 Stück	
PU508OLG	PU-PAD LIGHT ORBITAL 20"= 508 mm		




Verfügbar mit Vlies-Padrücken
oder Klett-Padrücken



ARCORA®

GERMANY



ARCORA® INTERNATIONAL GMBH
Marsstrasse 9
85609 Aschheim bei München / Germany
Tel.: + 49 (0) 89 - 14 33 29 3 - 0
Fax: + 49 (0) 89 - 14 33 29 3 - 29

www.arcora-group.com | www.arcorafuture.com | info@arcora.de